Malvasia di Lipari

Vas 13 S 79

Malvasia di Lipari

1323Mtp1

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

13 S 79

VII Planche 8 S 5

Malvasia di Lipari

mort en 1963

1323 Mtp1

Malvasia di Lipari

13 S 79





Désignation : Malvasia di Lipari

Clos Planche 13 Côté S N° 79

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 14.9.56

s1 - 4
s2 - 1
s3 - 7
s4 - 6
s5 - 6

3e époque

P - 1

Désignation : Malvasia di Lipari

Clos Planche 13 Côté S N° 79

Vigueur : 2,5

Charge :

Date de mâturité : 17.9.57

P : 1

s1 - 2
s2 - mort
s3 - 4
s4 - 2
s5 - 1

3e époque

Désignation Malvasia di Lipari

Clos Planche 13 Côté S N° 79

Vigueur : 2

Date de mâturité : 19.8.59

P - 0

Charge :

S. 1 9
2 0
3 11
4 11
5 13

Désignation Malvasia di Lipari

Clos Planche 13 Côté S N° 79

Vigueur : 2

Date de mâturité 31.8.60

P - 0

Charge

S. 1 4
2 0
3 6
4 4
5 5

Malvasia di Lipari

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 13579

	x Nombre total	DATES 20	23	26					
1	6	0	0	5	x				
2	6	0	0	3	x				
3	6	0	0	3	x				
4	6	0	0	2					
5	6	0	0	4	x				

I D/ 26-3-56

Année 1957 Malvasia di Lipari

N° . . . . Planche . . . . Côté 13579

	Nombre total	DATES 11/3							
1	8	5							
~~2~~									
3	8	4							
4	9	6							
5	8	5							

IIe D le 10-3-57

Année 1958 Malvasia di Lipari -

N° .... Planche .... Côté 13 S 79 ....

	Nombre total	DATES							
		22.3	27/3	31.3					
1	10	1	4	6 x					
2									
3	7	0	3	5 x					
4	5	0	2	3					
5	7	1	4	4 x					

S. coulé - (beside row 2)

D le 29-3-58

IIe

Année 1959

Malvasia di Lipari

N° .... Planche 135 79 Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3	[illegible]					
1	6	1	1	[illegible]					
2	5	2	2	[illegible]					
3	6	[illegible]	6						
4	8	5	5						
5	6	4	5						

D le 21-3-59

Année : 1960

Nº Malvasia di Lipari . Planche . 13.579 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3	12.3						
1	10	2	5 x						
2	4	1	3 x						
3	12	0	3 .						
4	8	1	4 ×						
5	11	1	4		0 le 12-3-60x				

P Marcout

Désignation : Malvasia di Lipari

VASSAL Planche XIII Côté S N° 79 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées- (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

N° ordre

Désignation : Malvasia di Lipari

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 79 souche ①2 3 4 5

D. très bullées

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement ① - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

C.Samson .1.6.51

F

N° ordre

Désignation : Malvasia di Lipari

VASSAL Planche 13 côté S N° 79 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 . (ou à raies 2)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 79 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet 2 AOUT 1956

12 JUIL 1956 Rouquié

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 79 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Lcyt

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge ~~(3)~~ - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

30 JUIL 1956

N° d'ordre

Désignation Malvasia di Lipari

VASSAL planche 13 côté 5 N° 29 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

? 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite (5) - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 19-9-56

Dénomination ....Malvasia di Lipari........

Planche .....13..... côté .....S..... Rang .....79..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Banicl
11.12.56

N° d'ordre : 132.30.1 . Désignation: MALVASIA-DI-LIPARI.

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas 135.79 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.